



DISPONIBLE



À PARTIR DE
MI-JUIN

Thermomètre sans contact

PRIX HT*
60€

Limite la propagation de bactérie
Technologie infrarouge pour un résultat précis et rapide
Fonctionne avec 2 piles 1,5V AAA

Référence

P21-60295C

Dim L x P x H (mm)

31 x 175 x 72

SANS CONTACT
Hygiène à toute épreuve

LES ÉTAPES

pour bien se laver les MAINS



Lave main autonome

PRIX HT*
555€

Sans contact avec le support
Dossieret arrière haut. 260 mm
Commande au pied équipée de 2 jerricans 13 l (eau propre, eaux usées), poubelle, distributeurs à savon et à papier
Poignée de manutention en tube inox diam. 25 mm
Robinet col de cygne
Pompe électrique alimentée par 2 piles de 6 V
2 roues fixes diam. 125 mm

Référence

FR1-ITO806517F

Dim L x H (mm)

415 x 1200



PRIX HT*
550€

VC EPI : Armoire de stérilisation

Prévue avec 10 supports pour masques et lunettes
Automatique, innovante et brevetée
Désinfection de lunettes, masques, gants, pinces, ciseaux et autres accessoires
Temps de stérilisation virucide 30 minutes
Lampe UV C 253 nm HP Light brand
Acier inoxydable 304
IPX4 anti-éclaboussures
Double porte protégée contre les rayons UV

Référence

B49-K5V5EPIGIF

Dim L x P x H (mm)

939 x 404 x 220

Tension / Puissance Elec.

230V+T/2x0,015kW



SPRAY AQA drink 2x250 ml

PRIX HT*
29€

Spray désinfectant de surface (produit alimentaire)
Élimination de 99,999 % des germes

Référence

B23-55010211



Colonne de distribution de Gel hydroalcoolique à pédale

Station d'hygiène en inox
S'adapte à tous les flacons-pompe
Système de fermeture du couvercle à vis
Utilisation 100% mécanique
Poids : 7 à 8kg

PRIX HT*
189€

Référence	T04-SHPX
Dim L x P x H (mm)	280 x 1000



Colonne à Gel hydroalcoolique avec poissoir «Enfants»

PRIX HT*
210€

Idéale pour l'hygiène en milieu scolaire
Parfaitement adaptée à la taille des enfants
Facile à déplacer, ne nécessite aucun raccordement électrique
En acier inoxydable
Légère pression de l'avant bras sur le poissoir pour la distribution du gel
Capacité de distribution : environ 200 doses

Référence	T02-806279
Dim H (mm)	875
Diamètre Ø	390



Fontaine sans contact à pédales - Eau Froide & Tempéré

PRIX HT*
1750€

RS 80 non filtré et option pédales
Avec boutons poussoirs électriques sur dossier
Commandes par double-pédale
Conception mécanique en inox 304
Nombre de sorties : 2
Nombre de pédales : 2

Référence	E39-84AJ321DDO
Dim L x P x H (mm)	421 x 342 x 1412

Fontaine sans contact à pédales - Eau Froide

PRIX HT*
1779€

RS 80 non filtrée et option pédales
Avec boutons poussoirs électriques sur dossier
Commandes par double-pédale
Conception mécanique en inox 304
Nombre de sorties : 2
Nombre de pédales : 2

Référence	E39-84AJ121DDO
Dim L x P x H (mm)	421 x 342 x 1412

Fontaine sans contact à pédales- Eau Froide & Gazeuse

PRIX HT*
2300€

RS 80 sans détenteur, carrosserie standard et option pédales
Avec boutons poussoirs électriques sur dossier
Commandes par double-pédale
Conception mécanique en inox 304
Nombre de sorties : 2
Nombre de pédales : 2

Référence	E39-84HK021DDO
Dim L x P x H (mm)	421 x 342 x 1412



TRAITEMENT de l'**E**AUX

Spécial
DÉCONFINEMENT

Les comprimés de sel SANITABS sont utilisés comme les sels de régénération conventionnels. Cet effet d'hygiène breveté entraîne non seulement une régénération douce dans l'adoucisseur d'eau, mais dissout et élimine les contaminants et les sédiments dans le système d'adoucisseur.



Sac de sel SANITABS 8 Kg

PRIX HT*
28€

Protège contre les contaminants
Maintient propre le bac de saumure et l'ensemble du système d'adoucissement

Référence

B23-P0009235

BUANDERIE



Séchoir professionnel

Capacité 6.5 kg / 112l chauffage Programmateur électronique
Tambour et cuve en acier inoxydable Carrosserie imitation Inox
Condenseur - pas d'évacuation Version collectivité superposable
sur laveuse frlsc65

Référence

FR1-LPRFRLDRMC120N

Dim L x Ø x H (mm)

595 x 595 x 850

Tension/ Puissance Elec.

230V+T/2,5kW

PRIX HT*
1717€



Machine à laver le linge

Capacité 6.5 kg / 60l chauffage Programmateur électronique
facteur g : 530 - essorage 1 400 t/mn 2 Arrivées d'eau froide +
chaude Tambour et cuve en acier inoxydable Carrosserie imitation
Inox
Vidange par pompe version collectivité

Référence

FR1-LPRFRLSC65P

Dim L x Ø x H (mm)

595 x 595 x 850

Tension/ Puissance Elec.

230V+T/3,2kW

PRIX HT*
2364€



de PROTECTIONS

La protection de la santé des travailleurs et la garantie d'un lieu de travail sûr et sain aujourd'hui sont plus que jamais essentielles. Elles peuvent être utilisées dans toutes les zones de travail où le contact avec le public est prévu et où il est nécessaire de maintenir la distance de sécurité recommandée entre les clients et entre les collaborateurs.

Les parois hygiéniques protègent efficacement les personnes contre la transmission de germes et de virus tels que le Covid-19. Elles peuvent être montées en quelques instants et déplacées selon les besoins d'utilisation.

- Elles sont construites avec du verre de sécurité
- Pas de pvc électrostatique
- Transparence garantie
- Plus de solidité
- Plus facile à nettoyer et à désinfecter
- Plus de sécurité anti-rayure
- Elles peuvent être utilisées dans tous les environnements de travail

1/ Séparations hygiéniques pour postes de travail et espaces industriels : la solution idéale pour créer des séparations entre les différents postes de travail et rendre le lieu de travail sûr et sain.

Séparation Hygiénique de protection avec vitre de sécurité – Modèle pour Comptoir

Vitre de sécurité trempé 5mm – Supports d'appui en acier inoxydable inclus – Espace pour le passage des produits hauteur 15 cm



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	Référence	PRIX HT*
950 x 950 x 1000	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB61FM	200€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB61B	200€
950 x 950 x 1000	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB95FM	210€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB95B	210€

Séparation de protection en verre de sécurité – Modèle Total Vision

Vitre de sécurité trempé 5mm – Supports d'appui en aluminium inclus avec un adhésif double face



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	Référence	PRIX HT*
570 x 570 x 700	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB57FM	140€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB57B	140€
900 x 900 x 700	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB90FM	175€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB90B	175€
1100 x 1100 x 700	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB110FM	200€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB110B	200€

Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	Référence	PRIX HT*
900 x 900 x 800*	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB90FM8	175€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB90B8	175€
1100 x 1100 x 800*	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB110FM8	200€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB110B8	200€
1300 x 1300 x 800*	Fabriquée en aluminium laqué – Coloris fer forgé	SAS-PVB130FM8	220€
	Fabriquée en blanc – Coloris Blanc	SAS-PVB130B8	220€

*Espace pour le passage des produits hauteur 15 cm

de PROTECTIONS

La protection de la santé des travailleurs et la garantie d'un lieu de travail sûr et sain aujourd'hui sont plus que jamais essentielles.

Elles peuvent être utilisées dans toutes les zones de travail où le contact avec le public est prévu et où il est nécessaire de maintenir la distance de sécurité recommandée entre les clients et entre les collaborateurs.

Les parois hygiéniques protègent efficacement les personnes contre la transmission de germes et de virus tels que le Covid-19. Elles peuvent être montées en quelques instants et déplacées selon les besoins d'utilisation.

2/ Séparations hygiéniques autoportantes pour comptoirs et bureaux : la solution idéale pour réduire la transmission et la propagation des germes d'une personne à l'autre dans les lieux de travail et les magasins.

Séparation Hygiénique de protection avec vitre de sécurité - Modèle Total Vision

Séparation Hygiénique de protection avec vitre de sécurité - Modèle pour Comptoir - Vitre de sécurité trempé 5mm - Supports d'appui en acier inoxydable inclus - Espace pour le passage des produits hauteur 15 cm



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	Référence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1500	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVTV1FMP	375�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVTV1BIP	375�
1500 x 1500 x 1500	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVTV2FMP	435�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVTV2BIP	435�
Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1800	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVTV1FMP18	400�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVTV1BIP18	400�
1500 x 1500 x 1800	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVTV2FMP18	460�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVTV2BIP18	460�

S paration Hygi nque de protection avec vitre de s curit  - Mod le Evolution

Vitre de s curit  tremp  4 mm - Mod les disponibles pour fixation au sol pour simple pose sur sol - Supports inclus



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1500	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVEVO1FM	235�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVEVO1B	235�
1500 x 1500 x 1500	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVEVO2FM	305�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVEVO2B	305�
Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1800	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVEVO1FM18	275�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVEVO1B18	275�
1500 x 1500 x 1800	Fabriqu� en aluminium laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVEVO2FM18	350�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVEVO2B18	350�



Plaque Chaude Electrique

PRIX HT*
186€

Couleur argenté
Vendu par 1

Référence **C26-CGH200WEU486**
Dim L x P x H (mm) 495 x 285 x 120



Plaque Eutectique Froide - GN 1/1

PRIX HT*
45€

Couleur bleu roi
Vendu par 1

Référence **C26-CP3253443**
Dim L x P x H (mm) 530 x 325 x 300

Plaque Chaude - GN 1/1

PRIX HT*
66€

Couleur rouge
Vendu par 1

Référence **C26-HP3253444**
Dim L x P x H (mm) 530 x 325 x 300



Cam GoBox - Plateau avec vaisselle

PRIX HT*
83€

Avec : 1 assiette ronde de ø23cm
2 bols en porcelaine de 500mL
Des couvercles pour assiette et bols

Référence **C26-ITENEPP23107**
Dim L x P x H (mm) 370 x 530 x 118



Cam GoBox - Plateau sans vaisselle

PRIX HT*
30€

Couleur gris
Vendu par 1

Référence **C26-ITENEPP107**
Dim L x P x H (mm) 370 x 530 x 118



Cam GoBox - Boîte de repas 4 compartiments FROID/CHAUD

PRIX HT*
25€

Poids : 1,4kg
Couleur bleu
Vendu par 1

Référence **C26-EPPMD4835**
Dim L x P x H (mm) 480 x 350 x 167



Conteneur Isotherme Neutre

PRIX HT*
364€

Capacité bacs GN 1/1 - 10cm
Empilable avec UPCH4002
Poids : 15kg
Couleur bleu ardoise
Vendu par 1

Référence **C26-UPC400401**
Dim L x P x H (mm) 620 x 460 x 620

Conteneur Isotherme Chauffant

PRIX HT*
911€

Capacité 4 bacs GN 1/1 - 10cm
Empilable avec UPC400
Poids : 20,45kg
Couleur bleu ardoise
Vendu par 1

Référence **C26-UPCH4002401**
Dim L x P x H (mm) 670 x 460 x 630
Tension/Puissance Elec 230V+T/0,265kW

Socle Camdolly - pour UPC400401 / UPCH4002401

PRIX HT*
264€

Pour conteneur neutre et chauffant
Capacité : 250kg
Poids : 8kg
Couleur bleu ardoise
Vendu par 1

Référence **C26-CD400401**
Dim L x P x H (mm) 710 x 530 x 230



Cam GoBox - GN 1/1

A chargement par le haut
Pour 1 bac GN 1/1
Volume 46L
Poids : 1,2kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP180110
Dim L x P x H (mm) 600 x 400 x 316

PRIX HT*
30€



Cam GoBox - GN 1/2 - Avec anse rouge

A chargement par le haut
Pour 1 bac GN 1/2
Volume 22,3L
Poids : 0,7-0,8kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP280RD5T10
Dim L x P x H (mm) 390 x 330 x 316

PRIX HT*
31€



Cam GoBox - GN 1/1

A chargement frontal
Pour 3 bacs GN 1/1 - 10cm
Volume 60L
Poids : 3,2kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP300110
Dim L x P x H (mm) 640 x 440 x 475

PRIX HT*
139€



Cam GoBox - GN 1/1

A chargement frontal
Pour 4 bacs GN 1/1 - 10cm
Volume 86L
Poids : 3,9kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP400110
Dim L x P x H (mm) 640 x 440 x 625

PRIX HT*
164€



Cam GoBox Socle Camdolly

Capacité 250kg
Poids : 4,5kg
Couleur rouge vif
Vendu par 1

Référence C26-CD3253EPP158
Dim L x P x H (mm) 625 x 420 x 170

PRIX HT*
60€



Chariot distribution de repas

Capacité 3x GN1/1-200 ou leurs subdivisions
3 cuves simples avec thermostat
Chauffées humides et sèches
Spécialement pour l'utilisation avec une niche de service
Poignée de poussée et tableau de commande sur le côté
longitudinale

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
1790€

B01-572157

1241 x 749 x 933
230V+T/2,1kW



Chariot distribution de repas

Cuve réfrigérante pour 2x GN1/1-200 ou leurs subdivisions
Hauteur de travail 900mm

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
7120€

B01-572429

936 x 714 x 933
230V+T/0,4kW



Roll Fresh GN 1/1

15 niveaux espace 71 mm
Chape polyamide dont 2 à frein Construction en
Inox Isolation en laine de roche : Intérieur rayonné
avec glissières et fond emboutis Porte Inox
ouverture 270° poignées de manutention touches
sensitives réfrigération par évaporateur ventilé
groupe disposé en partie inférieure

Référence

Dim L x P x H (mm) 528 x 821 x 1844
Diamètre Ø 125
Tension / Puissance Elec. 230V+T/1,215kW

PRIX HT*
3250€

T02-507386

Roll Fresh GN 2/1

15 niveaux espace 71 mm
Chape inox dont 2 à frein Construction en Inox
Isolation en laine de roche : Intérieur rayonné avec
glissières et fond emboutis
Porte Inox ouverture 270° poignées de manutention
touches sensitives réfrigération par évaporateur
ventilé groupe disposé en partie inférieure

Référence

Dim L x P x H (mm) 733 x 941 x 1880
Diamètre Ø 160
Tension / Puissance Elec. 230V+T/2,015kW

PRIX HT*
3590€

T02-507486



Roll Service GN 1/1

GN 1/1 15 niveaux
Espace 71 mm
Chape polyamide dont 2 à frein
Construction en Inox
Isolation en laine de roche : Intérieur rayonné avec
glissières et fond emboutis
Porte Inox ouverture 270° poignées de manutention
touches sensitives réfrigération par évaporateur
ventilé groupe disposé en partie inférieure

Référence

Dim L x P x H (mm) 528 x 821 x 1750
Diamètre Ø 125
Tension / Puissance Elec. 230V+T/0,2kW

PRIX HT*
3995€

T02-507286

Roll Service GN 2/1

20 niveaux espace 71 mm avec porte Inox pleine
construction en Inox Isolation en laine de roche
: thermostat électronique de régulation contrôle
hygrométrie par 5 cycles dont 2 à frein
Butoir périphérique cordon 3G 1,5 spirale, prise et
support

Référence

Dim L x P x H (mm) 733 x 941 x 1786
Tension / Puissance Elec. 230V+T/0,3kW

PRIX HT*
4310€

T02-507296

